

Follow your heart



GENERAL
CATALOGUE

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ**

BRAND OF LASSELSBERGER GROUP

25

GENERAL
CATALOGUE

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 2025

BRAND OF LASSELSBERGER GROUP

The first edition
Первое издание



СОДЕРЖАНИЕ

30x60	6	О КОМПАНИИ LASSELSBERGER
	8	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
	9	ЭФФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ
	12	АСГАРД. ASGARD
	14	ДИККЕНС. DICKENS
	16	КИПЛИНГ. KIPLING
	18	КЭРРОЛЛ. CARROLL
	22	МИРАБЕЛЛО. MIRABELLO
	24	ШВАРЦ. SCHWARTZ
	28	ЭКЗЮПЕРИ. EXUPERY
	32	ЯНССОН. JANSSON
	36	РЕРИХ. RERIKH
	40	ТРЭВЕРС. TRAVERS
	44	БЛИСС. BLISS
	48	АСПЕН. ASPEN
	50	БЛЮМ. BLUM
20x60	52	ВИНТАЖ ВУД. VINTAGE WOOD
	54	ТИТАН. TITAN
	56	ДЖОРДАНО. GIORDANO
	60	ВЕНСКИЙ ЛЕС. VIENNA WOODS
	62	ЛОКИВУД. LOKIWOOD
	64	МЕЗОН. MAISON
	66	ШЭДОУ. SHADOW
	68	ЭЛЬЗАС. ALSACE
	70	АЛЬБЕРВУД. ALBERWOOD
	72	ИПАНЕМА. IPANEMA
45x45	74	КАРРАРА НОВА. CARRARA NOVA
	78	ОКЛЕНД. OAKLEND
	82	АЙРИШ. IRISH
	84	МАКЕДОНИЯ. MACEDONIA
	86	РИВЕР ВУД. RIVER WOOD
	88	ЦЕМЕНТ СТАЙЛ. CEMENT STYLE
	90	ШЕРВУД. SHERWOOD
	92	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	93	УПАКОВКА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ПО АЛФАВИТУ

А	82	45x45	АЙРИШ. IRISH
	70	20x60	АЛЬБЕРВУД. ALBERWOOD
	12	30x60	АСГАРД. ASGARD
	48	30x60	АСПЕН. ASPEN
Б	44	30x60	БЛИСС. BLISS
	50	30x60	БЛЮМ. BLUM
В	60	20x60	ВЕНСКИЙ ЛЕС. VIENNA WOODS
	52	30x60	ВИНТАЖ ВУД. VINTAGE WOOD
Д	56	20x60	ДЖОРДАНО. GIORDANO
	14	30x60	ДИККЕНС. DICKENS
И	72	20x60	ИПАНЕМА. IPANEMA
К	74	45x45	КАРРАРА НОВА. CARRARA NOVA
	16	30x60	КИПЛИНГ. KIPLING
	18	30x60	КЭРРОЛЛ. CARROLL
Л	62	20x60	ЛОКИВУД. LOKIWOOD
М	84	45x45	МАКЕДОНИЯ. MACEDONIA
	64	20x60	МЕЗОН. MAISON
	22	30x60	МИРАБЕЛЛО. MIRABELLO
О	78	45x45	ОКЛЕНД. OAKLEND
Р	36	30x60	РЕРИХ. RERIKH
	86	45x45	РИВЕР ВУД. RIVER WOOD
Т	54	30x60	ТИТАН. TITAN
	40	30x60	ТРЭВЕРС. TRAVERS
Ц	88	45x45	ЦЕМЕНТ СТАЙЛ. CEMENT STYLE
Ш	24	30x60	ШВАРЦ. SCHWARTZ
	90	45x45	ШЕРВУД. SHERWOOD
	66	20x60	ШЭДОУ. SHADOW
Э	28	30x60	ЭКЗЮПЕРИ. EXUPERY
	68	20x60	ЭЛЬЗАС. ALSACE
Я	32	30x60	ЯНССОН. JANSSON

О КОМПАНИИ LASSELSBERGER

География холдинга LASSELSBERGER широчайшая: заводы расположены не только в России, но и в странах Восточной и Центральной Европы. В РФ LASSELSBERGER CERAMICS заявил о себе в 2009 году, запустив производство керамической плитки и керамогранита в городе Уфа. Сейчас завод ежегодно производит порядка 9 миллионов квадратных метров продукции.

МИССИЯ КОМПАНИИ.

Мы воплощаем в наших продуктах самые актуальные решения из мира керамики для тех, кто ценит качество, и стремится выразить свою индивидуальность в интерьере.

НАШ ПРОДУКТ:

Мы предлагаем не просто керамическую плитку и керамогранит. Мы предлагаем воплощение актуальных трендов, новые дизайнерские идеи, интерьерную моду завтрашнего дня.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ:

Мы в тройке лидеров рынка по качеству продукта. Не менее важно для нас качество предоставляемых компанией и партнерами услуг. Обращаясь к нам, клиент всегда получает доброжелательное отношение и стремление сотрудников найти оптимальные решения для покупателей. Внимание к потребностям клиента и выполнение договоренностей — обязанность каждого, кто работает на нашем предприятии.

ВНИМАНИЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ:

Мы постоянно следим за потребительским спросом и совершенствуем наши продукты, прислушиваясь к запросам покупателей и находясь в постоянном контакте с ними.

НАШИ ПОСТАВЩИКИ:

В поставщиках мы ценим стремление к развитию, профессионализм и стабильные отношения. Сотрудничество с лучшими компаниями на нашем рынке гарантирует соответствие сырья и материально-технических ресурсов компании самым строгим требованиям производства, а также соответствие нашего продукта стандартам качества на рынке.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ:

Развитие и инновации – это всегда движение к новому и неизвестному. В этом пути нам важно идти на обоснованный риск. Оставаться надежным поставщиком на постоянно меняющемся рынке компании LASSELSBERGER помогает ответственность и профессионализм управленческой команды, контроль планомерного развития, а также регулярный мониторинг хода реализации наших новых проектов, финансового положения партнеров и жизненного цикла выпускаемых коллекций.

ОТНОШЕНИЕ К РЕСУРСАМ:

Мы осознаем свою ответственность перед обществом по сохранению окружающей среды. Поэтому мы используем современные энергосберегающие технологии, перерабатываем собственные отходы производства, используем лучшие очистные сооружения для подготовки и повторной очистки технической воды, передовые системы очистки промышленных выбросов.





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Размеры плитки



Матовая поверхность



Толщина плитки



Плитка продается квадратными метрами



Плитка продается поштучно



Плитка продается комплектом



Обозначение эффекта 3-го обжига



Обозначение эффектов поверхности



Обозначение степени износостойкости



QR-код, ведущий на коллекцию

Таблица кратности в упаковке

Формат 30x60 мм

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М² · Porcelain gres, SQM	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,072	866,3
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, PCS	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,072	866,3

Формат 20x60 мм

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М² · Porcelain gres, SQM	20x60	8	8,333	0,96	64	61,44	18,048	1155,1

Формат 30x30 мм

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М² · Porcelain gres, SQM	30x30	15	11,11	1,35	48	64,80	20,4	1 009
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, PCS	30x30	15	11,11	1,35	48	64,80	20,4	1 009

Формат 45x45 мм

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М² · Porcelain gres, SQM	45x45	8	4,94	1,62	26	42,12	27,20	744
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, PCS	45x45	8	4,94	1,62	26	42,12	27,20	744

ЭФФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Ниже представлены обозначения эффектов керамической плитки, используемые на производстве нашей компании. Благодаря эффектам мы подчеркиваем красоту природных текстур и фактур, а также добавляем плитке декоративных акцентов. Это достигается за счет специальных технологий производства, чтобы покупатели могли планировать самые разнообразные интерьерные решения, не теряя эстетику природных материалов. Также применение подобных технологий улучшает эксплуатационные свойства керамогранита.


Sugar Effect – с помощью данной технологии на поверхности плитки создается эффект, визуально напоминающий кристаллы сахара. Применяемый материал придает поверхности легкое мерцание. В зависимости от состава используемых компонентов она может выглядеть как глянцевой, так и матовой.



Carving – данная технология создает микрорельеф на поверхности плитки по заданному рисунку. Используется как в декоративных элементах – для прорисовки орнаментов и паттернов, так и для базовых дизайнов – для придания реалистичности воспроизводимых текстур. Подобная технология позволяет создавать неповторимый узор на каждой плитке.



Glossy Ink – данная технология позволяет наносить глянцевые чернила по заданному рисунку, что позволяет добавить выразительности в декоративные дизайны и подчеркнуть природные текстуры. В сочетании с матовой поверхностью плитки, блеск и мерцание, которые дают чернила в месте их нанесения, очень эффектно дополняют дизайн.



Rotocolor – данный эффект воспроизводится с помощью специального силиконового барабана, добавляя поверхности легкую фактурность. Его система работы позволяет покрывать плитку симметричным узором специального состава и создавать повторяющийся узор. Это одно из лучших решений для плитки со сложным дизайном.



3th Firing – эффекты третьего обжига – при использовании данной технологии возможно нанесение специализированных материалов, передающих разнообразные эффекты плитке (блеск, мерцание, рельеф). Как правило, этими материалами становятся драгоценные металлы, люстры и ветроза.



Sugar Effect, Carving, Glossy Ink, 3th Firing – светоотражающие эффекты, которые раскрываются при искусственном освещении. Для демонстрации эффекта рекомендуется подсветить поверхность плитки.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

UNIVERSAL PORCELAIN STONEWARE

Универсальный керамогранит – это прочный, стильный и практичный материал, который сделает ваш дом или коммерческое помещение уютным и функциональным. Он подойдет для полов, стен и декоративных элементов интерьера.

АСГАРД · ASGARD
универсальный керамогранит 30х60 см.





Посетите страницу коллекции



Асгард, бежево-серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 15 лиц
6260-0238

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



Асгард, серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 15 лиц
6260-0234

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,07	866,3

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ДИККЕНС · DICKENS
универсальный керамогранит 30х60 см.





Посетите страницу
коллекции



Диккенс, натуральный
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 15 лиц
6260-0224

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



Диккенс, светло-бежевый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 15 лиц
6260-0228

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



Диккенс, серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 15 лиц
6260-0225

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



Диккенс, бежево-коричневый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 15 лиц
6260-0227

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М ² PCS / SQM	М ² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М ² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М ² · Porcelain gres, sqm	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,07	866,3

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

КИПЛИНГ · KIPLING

универсальный керамогранит 30x60 см.





Посетите страницу
коллекции



Киплинг, серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 15 лиц
6260-0229
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



Киплинг, песочный
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 15 лиц
6260-0230
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



Киплинг, светло-серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 15 лиц
6260-0231
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



Киплинг, темно-серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 15 лиц
6260-0232
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,07	866,3

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

КЭРРОЛЛ · CARROLL

универсальный керамогранит 30x60 см.





КЭРРОЛЛ · CARROLL


универсальный керамогранит 30х60 см.





Посетите страницу коллекции

m²



Кэрролл, терраццо
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6260-0188

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

C

m²



Шварц, натуральный
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0196

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Кэрролл, декор, светло-бежевый
Рельефная, 30x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
7260-0018

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Шварц, серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0194

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,07	866,3
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,07	866,3

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

МИРАБЕЛЛО - MIRABELLO

универсальный керамогранит 30x60 см.





Посетите страницу коллекции

S
m



Миранелло, светло-бежевый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0223

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m



Блум, мокко
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 6 лиц
6260-0017

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m



Джордано, коричневый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 11 лиц
6264-0116

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М ² PCS / SQM	М ² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М ² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М ² · Porcelain gres, sqm	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,07	866,3

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ШВАРЦ · SCHWARTZ


универсальный керамогранит 30x60 см.





ШВАРЦ · SCHWARTZ

универсальный керамогранит 30x60 см





Посетите страницу коллекции

m²



Шварц, светло-бежевый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0194

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

G

m²



Шварц, серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0195

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Шварц, декор, светло-бежевый
Рельефная, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
7260-0035

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

C

m²



Шварц, натуральный
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0196

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,07	866,3
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,07	866,3

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ЭКЗЮПЕРИ · EXUPERY

универсальный керамогранит 30x60 см.





ЭКЗЮПЕРИ · EXUPERY

универсальный керамогранит 30x60 см.





Посетите страницу коллекции

C

m²




Экзюпери, светло-бежевый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0183

5 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

C

m²



Экзюпери, зеленый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0185

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

C

m²



Экзюпери, терраццо
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0184

5 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

C

m²



Шварц, натуральный
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0196

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

C

кмп



Экзюпери, панно
Плоская, 60x60 см
7361-0006

5 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,07	866,3
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs	30x60	4 (2 кмпл)	5,56	0,73	45	32,61	13,6	612

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ЯНССОН · JANSSON
универсальный керамогранит 30x60 см.





ЯНСОН · JANSOON
универсальный керамогранит 30x60 см.





Посетите страницу
коллекции

м²



Янссон, серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0092
3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

С

м²



Янссон, бежево-коричневый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0094
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

G

м²



Янссон, белый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0093
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

G

шт



Янссон, декор 1 серый 7360-0016

G

шт



Янссон, декор 1 светлый 7360-0015

G

шт



Янссон, декор 2 серый 7360-0017

G

шт



Янссон, декор 2 светлый 7360-0019

G

шт



Янссон, декор 3 серый 7360-0018

Плоская, 30x60 см
3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

G

шт



Янссон, декор 3 светлый 7360-0020

Плоская, 30x60 см
3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, м² · Porcelain gres, SQM	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,07	866,3
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, PCS	30x60	5	5,33	0,94	45	42,21	15,1	675,23

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

РЕРИХ - RERIKH

универсальный керамогранит 30x60 см.





РЕРИХ - RERIKH

универсальный керамогранит 30x60 см.





Посетите страницу
коллекции

m²



Рерих, белый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0249

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

S

m²



Рерих, зелёный
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0200

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Рерих, декор
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
7260-0036

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

C

m²



Янссон, бежево-коричневый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0094

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,07	866,3
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,07	866,3

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ТРЭВЕРС · TRAVERS

универсальный керамогранит 30x60 см.





ТРЭВЕРС · TRAVERS

универсальный керамогранит 30x60 см.





Посетите страницу
коллекции

S

m²



Трэверс, светло-серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0191

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

S

m²



Трэверс, темно-серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0190

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

S

m²



Трэверс, декор, светло-серый
Рельефная, 30x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
7260-0020

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

C

m²



Шварц, натуральный
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0196

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,07	866,3
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs	30x60	8	5,56	1,44	32	46,08	27,07	866,3

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

БЛИСС · BLISS

универсальный керамогранит 30x60 см.





БЛИСС · BLISS

универсальный керамогранит 30х60 см.





Посетите страницу
коллекции

C
m'



Блисс, серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6260-0074

5 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

C
m'



Блисс, серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6260-0075

5 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

G
m'



Блисс, белый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 1 лицо
6260-0072

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE


G
шт



Блисс, декор
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 3 лица
7360-0010

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

G
m'



Блисс, декор
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
7260-0012

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М ² PCS / SQM	М ² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М ² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М ² · Porcelain gres, sqm	30x60	8	5,53	1,44	32	46,08	27,5	920
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs	30x60	5	5,53	0,90	56	50,40	16,85	944

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

АСПЕН · ASPEN

универсальный керамогранит 30x60 см.





Посетите страницу
коллекции

S
m²



Аспен, светло-серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 4 лица
6260-0006

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

S
m²



Аспен, темно-серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 4 лица
6260-0007

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

S
m²



Аспен, декор
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 4 лица
7260-0002

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Локивуд, светло-бежевый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6264-0025

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm	30x60	8	5,53	1,44	32	46,08	27,5	920
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs	20x60	8	8,33	0,96	64	61,44	18,3	1 184

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

БЛЮМ · ВЛУМ

универсальный керамогранит 30x60 см., 20x60 см.





Посетите страницу
коллекции



м²

Блюм, белый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6260-0016

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



м²

Блюм, мокко
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 6 лиц
6260-0017

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



шт

шт

Блюм, декор
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 6 лиц
7360-0008

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



м²

Эльзас, серый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6264-0030

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm	30x60	8	5,53	1,44	32	46,08	27,5	920
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs	30x60	5	5,53	0,9	56	50,40	17,9	1 002

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ВИНТАЖ ВУД · VINTAGE WOOD

универсальный керамогранит 30x60 см.






Посетите страницу
коллекции

S

m²



Винтаж Вуд, серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 3 лица
6260-0022

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

S

m²



Винтаж Вуд, светло-серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 1 лицо
6260-0018

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

R

m²



Винтаж Вуд, натуральный
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 4 лица
6260-0019

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

R

m²



Винтаж Вуд, темно-серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 4 лица
6260-0020

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

S

m²



Винтаж Вуд, декор
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 1 лицо
7260-0006

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

R

m²



Винтаж Вуд, коричневый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 4 лица
6260-0021

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm	30x60	8	5,53	1,44	32	46,08	27,5	920
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs	30x60	8	5,53	1,44	32	46,08	27,5	920

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ТИТАН · ТІТАН
универсальный керамогранит 30x60 см.





Посетите страницу
коллекции

S

m²



Титан, бежевый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6260-0071

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

S

m²



Титан, светло-серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6260-0057

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

S

m²



Титан, серый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6260-0070

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm	30x60	8	5,53	1,44	32	46,08	27,5	920
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs	30x60	8	5,53	1,44	32	46,08	27,5	920

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ДЖОРДАНО • GIORDANO

универсальный керамогранит 20х60 см.





ДЖОРДАНО • GIORDANO

универсальный керамогранит 20x60 см.





Посетите страницу
коллекции

m²



Джордано, серый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6264-0105

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Джордано, натуральный
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 11 лиц
6264-0115

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Джордано, рустик медовый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 11 лиц
6264-0119

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Джордано, серо-бежевый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 11 лиц
6264-0113

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Джордано, светло-бежевый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 11 лиц
6264-0117

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Джордано, коричневый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 11 лиц
6264-0116

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М ² PCS / SQM	М ² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М ² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М ² · Porcelain gres, sqm	20x60	8	8,33	0,96	64	61,44	18,04	1155,07

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ВЕНСКИЙ ЛЕС · VIENNA WOODS

универсальный керамогранит 20x60 см.





Посетите страницу
коллекции

m²



Венский Лес, натуральный
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6264-0014
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Венский Лес, бежевый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6264-0012
3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Венский Лес, белый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6264-0013
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm	20x60	8	8,33	0,96	64	61,44	18,05	1155,07

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ЛОКИВУД · LOKIWOOD

универсальный керамогранит 20х60 см.





Посетите страницу
коллекции

m²



Локивуд, светло-бежевый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6264-0025
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm	20x60	8	8,33	0,96	64	61,44	18,05	1155,07

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ME30H · MAISON
универсальный керамогранит 20х60 см.





Посетите страницу
коллекции



Мезон, белый
Плоская, 20x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6264-0037
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М ² PCS / SQM	М ² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М ² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М ² · Porcelain gres, sqm	20x60	8	8,33	0,96	64	61,44	18,05	1155,07

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ШЭДОУ · SHADOW

универсальный керамогранит 20х60 см.





Посетите страницу коллекции

m²



Шэдоу, бежевый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6264-0002
3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Шэдоу, коричневый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6264-0004
3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Шэдоу, светло-бежевый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6264-0001
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Шэдоу, серый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6264-0003
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm	20x60	8	8,33	0,96	64	61,44	18,05	1155,07

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ЭЛЬЗАС · ALSACE

универсальный керамогранит 20x60 см.





Посетите страницу
коллекции

m²



Эльзас, серый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6264-0030
3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Эльзас, белый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6264-0031
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Эльзас, бежевый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 7 лиц
6264-0032
3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm	20x60	8	8,33	0,96	64	61,44	18,05	1155,07

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

АЛЬБЕРВУД · ALBERWOOD

универсальный керамогранит 20x60 см.





Посетите страницу
коллекции

m²



Альбервуд, серый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 6 лиц
6264-0064
3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Альбервуд, белый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 6 лиц
6264-0063
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М ² PCS / SQM	М ² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М ² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М ² · Porcelain gres, sqm	20x60	8	8,33	0,96	64	61,44	18,05	1155,07

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ИПАНЕМА · IPANEMA

универсальный керамогранит 20x60 см.





Посетите страницу
коллекции

m²



Ипанема, коричневый
Рельефная, 20x60 см
Вариативность рисунка: 6 лиц
6264-0011

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М² · Porcelain gres, SQM	20x60	8	8,33	0,96	64	61,44	18,05	1155,07

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

КАРРАРА НОВА - CARRARA NOVA

универсальный керамогранит 45x45 см., 30x60 см.





КАРРАРА НОВА - CARRARA NOVA

универсальный керамогранит 45x45 см., 30x60 см.





Посетите страницу
коллекции

м²



Каррара Нова, белый
Плоская, 45x45 см
Вариативность рисунка: 6 лиц
6246-0106

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

м²



Каррара Нова, белый
Плоская, 30x60 см
Вариативность рисунка: 6 лиц
6260-0080

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

шт

шт



Каррара Нова, декор
Плоская, 45x45 см
Вариативность рисунка: 6 лиц
7346-0003

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

шт

шт



Каррара Нова, декор
Плоская, 45x45 см
Вариативность рисунка: 6 лиц
7346-0004

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

шт

шт



Каррара Нова, декор
Плоская, 45x45 см
Вариативность рисунка: 6 лиц
7346-0002

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm	45x45	8	4,94	1,62	26	42,12	27,2	744
Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm	30x60	8	5,53	1,44	32	46,08	27,5	920
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs	45x45	4	4,94	0,81	32	25,92	18,87	604

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ОКЛЕНД · OAKLAND

универсальный керамогранит 45x45 см.





ОКЛЕНД · OAKLAND

универсальный керамогранит 45x45 см.





Посетите страницу
коллекции



m²

Оклэнд, бежевый
Рельефная, 45x45 см
Вариативность рисунка: 6 лиц
6246-0104

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



m²

Оклэнд, коричневый
Рельефная, 45x45 см
Вариативность рисунка: 6 лиц
6246-0105

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



C

m²

Оклэнд, декор
Плоская, 45x45 см
Вариативность рисунка: 2 лица
7246-0009

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm	45x45	8	4,94	1,62	26	42,12	27,2	744

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

АЙРИШ · IRISH

универсальный керамогранит 45х45 см.





Посетите страницу
коллекции



Айриш, коричневый
Плоская, 45x45 см
Вариативность рисунка: 4 лица
6246-0055
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



Айриш, серый
Плоская, 45x45 см
Вариативность рисунка: 4 лица
6246-0048
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



Айриш, декор
Плоская, 45x45 см
Вариативность рисунка: 1 лицо
7246-0006
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М ² PCS / SQM	М ² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М ² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М ² · Porcelain gres, sqm	45x45	8	4,94	1,62	26	42,12	27,2	744
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs	45x45	8	4,94	1,62	26	42,12	27,2	744

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

МАКЕДОНИЯ · MACEDONIA

универсальный керамогранит 45x45 см.





Посетите страницу
коллекции



Македония, светло-серый
Рельефная, 45x45 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6246-0059
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



Македония, темно-серый
Рельефная, 45x45 см
Вариативность рисунка: 5 лиц
6246-0058
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



Македония, декор
Рельефная, 45x45 см
Вариативность рисунка: 1 лицо
6246-0057
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М ² PCS / SQM	М ² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М ² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М ² · Porcelain gres, sqm	45x45	8	4,94	1,62	26	42,12	27,2	744

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

РИВЕР ВУД · RIVER WOOD

универсальный керамогранит 45x45 см.





Посетите страницу
коллекции

m



Ривер Вуд, серый
Рельефная, 45x45 см
Вариативность рисунка: 1 лицо
6246-0047
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m



Ривер Вуд, белый
Рельефная, 45x45 см
Вариативность рисунка: 1 лицо
6246-0060
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М ² PCS / SQM	М ² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М ² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, м ² · Porcelain gres, sqm	45x45	8	4,94	1,62	26	42,12	27,2	744

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ЦЕМЕНТ СТАЙЛ · CEMENT STYLE

универсальный керамогранит 45x45 см.





Посетите страницу
коллекции



m²

Цемент Стайл, бежевый
Рельефная, 45x45 см
Вариативность рисунка: 5 лица
6246-0053
3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



m²

Цемент Стайл, темно-серый
Рельефная, 45x45 см
Вариативность рисунка: 5 лица
6246-0052
3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



m²

Цемент Стайл, декор
Рельефная, 45x45 см
Вариативность рисунка: 4 лица
7246-0005
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE



m²

Цемент Стайл, светло-серый
Рельефная, 45x45 см
Вариативность рисунка: 5 лица
6246-0051
4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М ² PCS / SQM	М ² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М ² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, М ² · Porcelain gres, sqm	45x45	8	4,94	1,62	26	42,12	27,2	744
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs	45x45	8	4,94	1,62	26	42,12	27,2	744

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ШЕРВУД · SHERWOOD

универсальный керамогранит 45x45 см.





Посетите страницу
коллекции

m²



Шервуд, белый
Рельефная, 45x45 см
Вариативность рисунка: 3 лица
6246-0050

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Шервуд, натуральный
Рельефная, 45x45 см
Вариативность рисунка: 3 лица
6246-0026

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

m²



Шервуд, декор
Рельефная, 45x45 см
Вариативность рисунка: 4 лица
6246-0049

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ABRASION RESISTANCE

	ФОРМАТ FORMAT	ШТ. / КОР. PCS / BOX	ШТ. / М² PCS / SQM	М² / КОР. SQM / BOX	КОР. / ПОДДОН BOX / PALLET	М² / ПОДДОН SQM / PALLET	КГ / КОР. KG / BOX	КГ / ПОДДОН KG / PALLET
Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm	45x45	8	4,94	1,62	26	42,12	27,2	744
Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs	45x45	8	4,94	1,62	26	42,12	27,2	744

*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL DATA

Глазурованный керамогранит		
Наименование показателя	ГОСТ 13996-2019 тип BIa	Фактический результат замеров
Отклонение от номинальных размеров плиток должны быть не более, мм: по длине: по ширине: по толщине:	± 2 ± 2 ± 0,5	± 0,75 ± 0,75 ± 0,5
Разница между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине	не более 1,5 мм	не более 1,5 мм
Различие в толщине одной плитки (разнотолщинность)	не более 0,5 мм	не более 0,5 мм
Отклонение лицевой поверхности от плоскости (кривизна лицевой поверхности)	не более 1,5 мм	не более 1,2 мм
Отклонение формы плитки от прямоугольной (косоугольность)	± 2 мм	± 1,2 мм
Водопоглощение	не более 0,5 %	не более 0,5 %
Предел прочности при изгибе, не менее	35 МПа	40-50 МПа
Степень Износостойкости	1-5	2-5
Химическая стойкость: - Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации - Устойчивость к бытовым химикатам	Классы А, В, С Классы А, В	Класс А Класс А
Морозостойкость	не менее 100 циклов	Выдерживает
Термическая стойкость глазури. °С: - Плиток, покрытых белой глазурью - Плиток, покрытых цветной глазурью	150 °С 125 °С	Выдерживает Выдерживает

КАЛИБРЫ ДЛЯ 1-ГО СОРТА

199x603 мм

1 Сорт	Средний	Диапазон, мм	
8	600,0	599,25	600,75
	197,5	197,25	197,75
9	601,5	600,75	602,25
	198,0	197,75	198,25
0	603,0	602,25	603,75
	198,5	198,25	198,75

300x300 мм

1 Сорт	Средний	Диапазон, мм	
8	297,0	296,25	297,75
9	298,5	297,75	299,25
0	300,0	299,25	300,75

300x603 мм

1 Сорт	Средний	Диапазон, мм	
8	600,0	599,25	600,75
	299,20	298,80	299,60
9	601,50	600,75	602,25
	300,00	299,60	300,40
0	603,0	602,25	603,75
	300,80	300,40	301,20

450x450 мм

1 Сорт	Средний	Диапазон, мм	
9	448,5	447,75	449,25
0	450,0	449,25	450,75

Производитель LASSELSBERGER GROUP оставляет за собой право вводить изменения в цветовую гамму, дизайн, габаритные размеры и функциональность представленной в данном каталоге продукции. Каталог не является предложением в правовом понимании и публикуется исключительно для информационных целей. В связи с особенностями полиграфической печати расцветка представленной плитки может отличаться от действительной расцветки. Также обращаем ваше внимание, что оттенок и рисунок поставляемой керамической плитки в связи с технологическими особенностями её производства может отличаться от представленного в каталоге.

УПАКОВКА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Калибр Calibration	W, mm	Δ W, mm
8	600 x 197,5	±0,75
9	601,5 x 198	±0,75
0	603 x 198,5	±0,75

199 x 603 x 8,5 mm

8 Штук / Pieces

0,96 m²

18,3 кг / kg

EAN

АССОРТИМЕНТ / ASSORTMENT / АССОРТИМЕНТ

ВК

9

1

4

ОТТЕНОК / SHADE / РЕҢК

КАЛИБР / CALIBRATION / КАЛИБР

СОРТ / QUALITY / СУРҮП

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ / ABRASION RESISTANCE / ТОЗУГА ТӨЗІМДІЛІК

❗

Фактический размер плиток может отличаться от указанных на коробке в пределах допустимых отклонений, установленных нормативной документацией.

❗

The actual size of tiles may differ from the nominal size within tolerance established by applicable standards.

❗

Die tatsächliche Größe der Fliesen kann von denen auf der Schachtel innerhalb der durch die normative Dokumentation festgelegten zulässigen Toleranzen unterscheiden.

Оттенок – тон плитки

В одной плоскости необходимо выклеивать плитку одного оттенка

Стойкость к износу - истираемость

поверхности характеризует плитку с точки зрения её применения в различных помещениях с различной интенсивностью эксплуатации

Калибр – фактический размер плитки

На заводе ЛАССЕЛСБЕРГЕР калибруется вся плитка, в том числе декоративные элементы

Сорт продукции

1) отклонение от размеров
2) геометрия
3) видимые дефекты поверхности – повреждение углов и краев, оттенок, отслоение глазури, дефект декорации

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Вконтакте:



Pinterest:



Сайт LB ceramics:





ЛАССЕЛСБЕРГЕР КЕРАМИКС

450520, РФ, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Zubovo, ул. Электрозаводская, 8
Тел./Факс: +7 (347) 292-77-17, 293-63-10

LASSELSBERGER CERAMICS

450520, Russian Federation, RB, Ufa District, Zubovo, Elektrozavodskaya str., 8
Tel./Fax: +7 (347) 292-77-17, 293-63-10

office@ru.lasselsberger.com; sales@ru.lasselsberger.com

